

# Tabella comparativa globale sugli standard di benessere - Polli da carne

Confronto tra i requisiti dei diversi schemi di certificazione e l'ECC/BCC



# Settore Alimentare

| Schema di certificazione (o legislazione)         | Logo | Paese           | Densità di allevamento <sup>1</sup><br>Densità di allevamento al coperto<br>≥30 kg/m <sup>2</sup>   | Sfoltimento <sup>1</sup><br>Non più di 1 sfoltimento per ciclo | No gabbie o sistemi multipiano <sup>1</sup>  | Razze che dimostrano migliori indicatori di benessere <sup>1</sup><br>o che soddisfino i criteri del protocollo RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment. Per il BCC in Nord America, sono ammesse anche le razze che soddisfano Protocollo G.A.P. | Presenza di luce naturale <sup>5</sup>            | Intensità luminosa diurna<br>≥50 lux <sup>2</sup>   | Arricchimenti <sup>7</sup><br>≥2 m di spazio utilizzabile sul posatoio e a 2 substrati da beccettare ogni per 1000 polli  | Qualità dell'aria <sup>8</sup><br>Ammoniaca (<20 ppm), CO <sub>2</sub> (<3000 ppm), temperatura (<3°C in più rispetto all'esterno, se all'esterno >30°C), e umidità (<70% al coperto quando <10°C all'esterno), indipendentemente dalla densità di allevamento | Letteria <sup>9</sup><br>≥7,6 cm di lettera asciutta e friabile che copra l'intero pavimento, senza aree incolorite o bagnate. <b>SOLO BCC in NORD AMERICA</b> | Stordimento in atmosfera controllata (CAS) <sup>10</sup><br>Adozione dello stordimento a gas utilizzando gas inerti o sistemi multifase, oppure uno stordimento elettrico efficace senza inversione dell'animale vivo | Audit di terza parte <sup>11</sup><br>Dimostrare la conformità a tutti gli standard attraverso audit da parte di un ente terzo  | Soddisfa i criteri ECC? | Soddisfa i criteri del BCC in Nord America? | In aggiunta all'ECC/BCC: Accesso alla veranda/area esterna al coperto? <sup>12</sup>               | In aggiunta all'ECC/BCC: Accesso all'aperto? <sup>13</sup> |
|---|------|-----------------|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---|---|-------------------------|---|--|--|
| <a href="#">Requisiti ECC (Europa)</a>            |      | Europa, Globale | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | Conforme alla normativa UE   | ✓   | ✓   | FORSE                   |   | Non richiesto  | Non richiesto  |
| <a href="#">Requisiti BCC (Nord America)</a>      |      | USA e Canada    | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | La luce naturale è raccomandata, ma non richiesta | ✓   | ✓   | Non richiesto  | ✓  | ✓   | ✓   | FORSE                   | ✓   | Non richiesto  | Non richiesto  |
| Normativa UE (2007/43/EC)                         |      | Unione Europea  | NO - 33-42 kg/m <sup>2</sup>  | NO   | FORSE - I sistemi multipiano potrebbero essere consentiti, con presenza di lettera                     | NO   | NO  | NO  | NO  | FORSE - Solo per capannoni con densità >33 kg/m <sup>2</sup>   | FORSE - È richiesta una lettera asciutta e friabile, ma non una profondità minima della lettera.   | NO  | NO  | NO                      | NO  | NO   | NO   |
| Normativa UE biologico (2020/464 & 2018/848)      |      | Unione Europea  | SI  | FORSE - Sfoltimento vietato a partire da gennaio 2024          | SI   | FORSE - Si consigliano razze a crescita più lenta, ma sono ammesse razze convenzionali se allevate per un minimo di 81 giorni.   | SI  | FORSE - L'intensità della luce diurna deve essere tale da permettere all'auditor di leggere un giornale senza difficoltà.                                       | SI  | FORSE  | FORSE - Profondità minima della lettera e copertura totale del pavimento non specificate.  | NO  | FORSE - Audit ogni 24 mesi in presenza di alcune eccezioni  | NO                      | NO  | NO   | SI   |
| Genesis standards                                 |      | Globale         | NO - fino a 38 kg/m <sup>2</sup>  | NO   | FORSE - Le gabbie non sono menzionate, ma gli animali non possono essere confinati in modo permanente. | NO   | NO  | NO  | NO  | SI   | FORSE - Profondità minima della lettera è di 2 cm e copertura totale del pavimento non richieste.  | NO  | SI  | NO                      | NO  | NO   | NO   |
| Global G.A.P. Animal Welfare Add-on               |      | Globale         | NO - 33-39 kg/m <sup>2</sup>  | NO   | SI   | NO   | SI  | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, il livello minimo di luce diurna è di 20 lux. | FORSE - Devono essere presenti arricchimenti interni, come oggetti da beccettare o paglia, ma non è necessario disporre di posatoi.   | SI   | FORSE - La profondità minima della lettera è di 2 cm e non è richiesta la copertura totale del pavimento.  | NO  | SI  | NO                      | NO  | NO   | NO   |
| Demeter (Bio- Dynamic Research Institute)         |      | Globale         | SI  | NO   | SI   | FORSE - Sono raccomandate razze a crescita più lenta, ma sono ammesse razze convenzionali se allevate per un minimo di 81 giorni.  | SI  | NO  | FORSE - Sono necessari bagni di sabbia e si consigliano luoghi di riposo sovrapposti adatti alla specie.  | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita  | NO   | NO  | SI  | NO                      | NO  | FORSE - Necessario solo per polli giovani  | SI   |
| Global Animal Partnership (G.A.P.) Steps 1-5+     |      | Globale         | SI  | NO   | SI   | FORSE - Sono ammesse solo le razze a più alto benessere approvate dal G.A.P., ma la data di attuazione è ancora da definire.   | FORSE - Solo Step 2 e superiore                   | SI  | FORSE - Step 1: un tipo di arricchimento all'interno; Step 2 e oltre: 2 tipi diversi di arricchimento all'interno, ma non necessariamente posatoi e substrati per beccettare. | FORSE - Nessun limite di temperatura o umidità stabiliti   | SI   | NO  | SI  | NO                      | NO  | FORSE - Step 3 e superiori: Le verande possono essere rappresentative il 50% dello spazio esterno. | FORSE - Solo per Step 3 e superiori                        |
| Certified Humane                                  |      | Globale         | SI  | NO   | SI   | NO   | NO  | NO  | SI  | FORSE - Nessun limite di temperatura stabilita   | FORSE - L'intero pavimento è coperto da lettera asciutta e friabile, ma senza una profondità minima.   | NO  | FORSE - Solo il 10% dei produttori per le certificazioni di gruppo deve essere sottoposto a un audit annuale da parte di terzi. | NO                      | NO  | NO   | FORSE - Solo per allevamenti all'aperto e al pascolo       |
| Regenerative Organic Certified <sup>14</sup>      |      | Globale         | SI  | NO   | SI   | FORSE - La razza deve avere risultati migliori in termini di benessere e crescere meno di 55g (0.12 lb) al giorno.   | SI  | FORSE - Conforme se certificato G.A.P.  | SI  | FORSE  | FORSE - Conforme se certificato G.A.P.   | NO  | SI  | NO                      | NO  | NO   | SI   |
| RSPCA Approved Australia                          |      | Australia       | FORSE - 28 kg/m <sup>2</sup> per i capannoni senza ventilazione meccanica, ma fino a 34 kg/m <sup>2</sup> per i capannoni con ventilazione meccanica. | NO   | SI   | NO   | NO  | NO  | FORSE - È richiesta la presenza di posatoi (2,7 m), ma solo 1 oggetto da beccettare ogni 1000 animali.  | FORSE - Solo una soglia di umidità stabilita   | FORSE - È richiesta la copertura completa del pavimento, ma solo 5 cm di lettera.  | NO  | SI  | NO                      | NO  | NO   | FORSE - Solo per allevamenti all'aperto                    |
| Australian Certified Organic                      |      | Australia       | SI  | NO   | SI   | FORSE - Si raccomandano razze a crescita più lenta, ma sono ammesse anche razze convenzionali se coltivate fino a un minimo di 70 giorni (81 giorni se coltivate per il mercato UE).   | SI  | NO  | NO  | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita  | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata  | NO  | SI  | NO                      | NO  | NO   | SI   |
| Free Range Egg and Poultry Australia Ltd. (FREPA) |      | Australia       | SI  | NO   | SI   | NO   | NO  | NO  | NO  | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita, a eccezione dell'ammoniaca  | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata  | NO  | FORSE - Sono richiesti audit di terza parte, ma la frequenza di audit non è specificata.  | NO                      | NO  | NO   | SI   |
| Humane Choice                                     |      | Australia       | SI  | NO   | SI   | FORSE - Sono ammesse solo le razze che crescono <45 g/giorno   | SI  | NO  | NO  | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita  | FORSE - Allevamento prevalentemente all'aperto, ma solo 1/3 del pavimento è coperto da lettera all'interno   | NO  | FORSE - Richiede solo un audit ogni 3 anni  | NO                      | NO  | NO   | SI   |
| Organic Food Chain                                |      | Australia       | SI  | NO   | SI   | NO   | NO  | NO  | NO  | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita  | NO   | NO  | SI  | NO                      | NO  | NO   | SI   |
| National Farm Animal Care Council (NFAAC)         |      | Canada          | NO - 31 - 38 kg/m <sup>2</sup>  | NO   | NO   | NO   | NO  | NO  | NO  | FORSE - Nessuna soglia per CO <sub>2</sub> stabilita   | FORSE - Profondità minima della lettera e copertura totale del pavimento non specificate.  | NO  | FORSE - Non è chiaro se ogni produttore sia sottoposto a un audit annuale da terza parte  | NO                      | NO  | NO   | NO   |

| Schema di certificazione (o legislazione) | Logo  | Paese         | Densità di allevamento <sup>1</sup><br>Densità di allevamento al coperto<br>≤30 kg/m <sup>2</sup> | Sfoltimento <sup>2</sup><br>Non più di 1 sfoltimento per ciclo   | No abbie o sistemi multiplano <sup>3</sup>                        | Razze che dimostrano migliori indicatori di benessere <sup>4</sup><br>a che soddisfino i criteri del protocollo RSPCA. Broiler Breed Welfare Assessment. Per il BCC in Nord America, sono ammesse anche le razze che soddisfano Protocollo G.A.P. | Presenza di luce naturale <sup>5</sup> | Intensità luminosa diurna<br>≥50 lux <sup>6</sup>  | Arricchimento <sup>7</sup><br>≥2 m di spazio utilizzabile sul posato e ≥ 2 substrati da beccettare ogni per 1000 polli  | Qualità dell'aria <sup>8</sup><br>Armonica (<20 ppm), CO <sub>2</sub> (<3000 ppm), temperatura (<37°C in più rispetto all'esterno, se all'esterno >30°C), e umidità (<70% al coperto quando <10°C all'esterno), indipendentemente dalla densità di allevamento | Letteria <sup>9</sup><br>≥7,6 cm di lettera asciutta e friabile che copra l'intero pavimento, senza aree microlate o bagnate (SOLO BCC IN NORD AMERICA) | Stordimento in atmosfera controllata (CAS) <sup>10</sup><br>Adozione dello stordimento a gas utilizzando gas inerti o sistemi multifase, oppure uno stordimento elettrico efficace senza inversione dell'animale vivo | Audit di terza parte <sup>11</sup><br>Dimostrare la conformità a tutti gli standard attraverso audit da parte di un ente terzo                            | Soddisfa i criteri ECC? | Soddisfa i criteri del BCC in Nord America? | In aggiunta all'ECC/BCC: Accesso alla veranda/area esterna al coperto? <sup>12</sup> | In aggiunta all'ECC/BCC: Accesso all'aperto? <sup>13</sup> |
|---|---|---------------|---|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|-------------------------|---|--|--|
| Canada Organic Regime                     |    | Canada        | SI  | NO   | SI  | NO  | SI                                     | FORSE - L'intensità della luce diurna deve essere tale da permettere all'auditor di leggere un giornale senza difficoltà.  | FORSE - I polli devono avere accesso a materia vegetale e cereali durante la fase finale del ciclo di produzione.   | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita, a eccezione dell'armonica   | FORSE - Profondità minima della lettera e copertura totale del pavimento non specificate.   | NO  | SI  | NO                      | NO  | NO   | SI   |
| AEBEA: Level C                            |    | Francia       | SI  | SI   | FORSE - Non specificato, ma improbabile a causa di altri criteri. | SI  | SI                                     | FORSE - L'intensità della luce diurna deve essere tale da permettere all'auditor di leggere un giornale senza difficoltà.  | SI  | SI   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata.  | FORSE - Non obbligatorio fino al 2026   | SI  | FORSE                   | FORSE                                       | NO   | NO   |
| AEBEA: Level B                            |    | Francia       | SI  | SI   | FORSE - Non specificato, ma improbabile a causa di altri criteri. | SI  | SI                                     | FORSE - L'intensità della luce diurna deve essere tale da permettere all'auditor di leggere un giornale senza difficoltà.  | FORSE - È richiesto un solo tipo di arricchimento   | SI   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata.  | FORSE - Non obbligatorio fino al 2026   | SI  | FORSE                   | FORSE                                       | NO   | SI   |
| AEBEA: Level A                            |    | Francia       | SI  | SI   | FORSE - Non specificato, ma improbabile a causa di altri criteri. | SI  | SI                                     | FORSE - L'intensità della luce diurna deve essere tale da permettere all'auditor di leggere un giornale senza difficoltà.  | SI  | SI   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata.  | FORSE - Non obbligatorio fino al 2026   | SI  | FORSE                   | FORSE                                       | NO   | SI   |
| Label Rouge                               |    | Francia       | SI  | FORSE - Non chiaro, ma le limitazioni dell'età minima di macellazione e della densità di allevamento rendono improbabile lo sfoltimento. | SI  | SI  | SI                                     | NO   | NO  | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita.   | FORSE - Profondità minima della lettera e copertura totale del pavimento non specificate.   | NO  | SI  | NO                      | NO  | NO   | SI   |
| Neuland                                   |    | Germania      | SI  | NO   | SI  | FORSE - Sono ammesse solo le razze che crescono <45 g/giorno  | SI                                     | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, il livello minimo di luce diurna è di 20 lux.        | SI  | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita.   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata.  | NO  | SI  | NO                      | NO  | SI   | SI   |
| Für Mehr Tierschutz: 1 Star               |    | Germania      | SI  | NO   | SI  | FORSE - Sono ammesse solo le razze che crescono <45 g/giorno  | SI                                     | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, il livello minimo di luce diurna è di 20 lux.        | SI  | SI   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata.  | NO  | FORSE - Auto-controlli da parte dei produttori ogni 12 mesi. Audit di terza parte non annunciati a intervalli irregolari, che possono non essere annuali. | NO                      | NO  | SI   | NO   |
| Für Mehr Tierschutz: 2 Stars              |   | Germania      | SI  | NO   | SI  | FORSE - Sono ammesse solo le razze che crescono <45 g/giorno  | SI                                     | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, il livello minimo di luce diurna è di 20 lux.        | SI  | SI   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata.  | NO  | FORSE - Auto-controlli da parte dei produttori ogni 12 mesi. Audit di terza parte non annunciati a intervalli irregolari, che possono non essere annuali. | NO                      | NO  | SI   | SI   |
| SPCA Animal Welfare Certified             |  | Nuova Zelanda | NO - fino a 34 kg/m <sup>2</sup>  | NO - fino a 2 sfoltimenti permessi   | FORSE - Non specificato, ma improbabile a causa di altri criteri. | NO  | NO                                     | NO   | FORSE - È necessario disporre di piattaforme e oggetti da beccare, ma sono consentiti specchi, bottiglie di plastica e catene come arricchimenti da beccettare. | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita, a eccezione dell'armonica   | FORSE - È richiesta la copertura completa del pavimento, ma solo 5 cm di lettera.   | NO  | SI  | NO                      | NO  | NO   | SI   |
| KRAV                                      |  | Svezia        | SI  | FORSE - Sfoltimento vietato a partire da gennaio 2024.   | SI  | FORSE - Le razze a crescita lenta (<45 g/giorno) sono raccomandate e macellate a 70 giorni di età. Se si utilizzano razze non a crescita lenta, l'età minima di macellazione è di 81 giorni.  | SI                                     | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, non è specificato un livello minimo di luce naturale | FORSE - Sono necessari posatoi e oggetti per beccettare, ma le balle di fieno possono essere considerate un materiale per appollaiarsi.                         | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita.   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata.  | NO  | SI  | NO                      | NO  | FORSE - Richiesto per capannoni di lunghezza > 20 m e per tutti i nuovi edifici      | SI   |
| Beter Leven: 1*                           |  | Paesi Bassi   | SI  | FORSE - Lo sfoltimento non sembra essere permesso, ma non è chiaro   | SI  | SI  | SI                                     | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, il livello minimo di luce diurna è di 20 lux.        | FORSE - Sono richiesti spargimento di grano e balle di paglia.  | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita.   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata.  | SI  | SI  | FORSE                   | FORSE                                       | SI   | NO   |
| Beter Leven: 2*- Free Range               |  | Paesi Bassi   | SI  | FORSE - Lo sfoltimento non sembra essere permesso, ma non è chiaro   | SI  | SI  | SI                                     | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, il livello minimo di luce diurna è di 20 lux.        | FORSE - Sono richiesti spargimento di grano e balle di paglia.  | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita.   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata.  | SI  | SI  | FORSE                   | FORSE                                       | NO   | SI   |
| Beter Leven: 3* / SKAL                    |  | Paesi Bassi   | SI  | FORSE - Lo sfoltimento non sembra essere permesso, ma non è chiaro   | SI  | SI  | SI                                     | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, il livello minimo di luce diurna è di 20 lux.        | FORSE - Sono richiesti spargimento di grano e balle di paglia.  | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita.   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata.  | SI  | SI  | FORSE                   | FORSE                                       | SI   | SI   |

| Schema di certificazione (o legislazione)  | Logo  | Paese           | Densità di allevamento <sup>1</sup><br>Densità di allevamento al coperto<br>≤30 kg/m <sup>2</sup> | Sfoltimento <sup>2</sup><br>Non più di 1 sfoltimento per ciclo | No gabbie o sistemi multipiano <sup>3</sup>                      | Razze che dimostrano migliori indicatori di benessere <sup>4</sup><br>o che soddisfino i criteri del protocollo RSPCA. Breeder Breed Welfare Assessment. Per il BCC in Nord America, sono ammesse anche le razze che soddisfano Protocollo G.A.P. | Presenza di luce naturale <sup>5</sup> | Intensità luminosa diurna<br>≥50 lux <sup>6</sup>   | Arricchimento <sup>7</sup><br>≥2 m di spazio utilizzabile sui posati e a 2 substrati da bechettare ogni per 1000 polli | Qualità dell'aria <sup>8</sup><br>Ammoniac ( $<20$ ppm), CO <sub>2</sub> ( $<3000$ ppm), temperatura ( $<30^{\circ}\text{C}$ in più rispetto all'esterno, se all'esterno $>30^{\circ}\text{C}$ ), e umidità ( $<70\%$ al coperto quando $<10^{\circ}\text{C}$ all'esterno), indipendentemente dalla densità di allevamento | Letteria <sup>9</sup><br>≥7,6 cm di lettera asciutta e friabile che copra l'intero pavimento, senza aree incrostate o bagnate (SOLO BCC IN NORD AMERICA) | Stordimento in atmosfera controllata (CAS) <sup>10</sup><br>Adozione dello stordimento a gas utilizzando gas inerti o sistemi multifase, oppure uno stordimento elettrico efficace senza inversione dell'animale vivo | Audit di terza parte <sup>11</sup><br>Dimostrare la conformità a tutti gli standard attraverso audit da parte di un ente terzo | Soddisfa i criteri ECC? | Soddisfa i criteri del BCC in Nord America? | In aggiunta all'ECC/BCC: Accesso alla veranda/area esterna al coperto? <sup>12</sup>  | In aggiunta all'ECC/BCC: Accesso all'aperto? <sup>13</sup> |
|--|---|-----------------|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|-------------------------|---|---|--|
| Agricoltura <sup>14</sup>                  |    | Toscana, Italia | SI  | NO   | SI   | FORSE - Si consigliano razze a crescita più lenta, ma sono ammesse razze convenzionali se allevate per un minimo di 81 giorni.  | SI                                     | NO  | NO   | NO   | NO   | NO  | FORSE - Solo una parte dei produttori viene sottoposta ogni anno a un audit di terza parte.                                    | NO                      | NO  | NO  | SI   |
| Welfare (IRTA)                             |    | Spagna          | NO - 33 - 42 kg/m <sup>2</sup>  | NO   | FORSE - Possono essere consentiti sistemi multipiano con lettera | NO  | NO                                     | NO  | NO   | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita  | FORSE - Profondità minima della lettera e copertura totale del pavimento non specificate.  | NO  | FORSE - Solo una parte dei produttori viene sottoposta ogni anno a un audit di terza parte.                                    | NO                      | NO  | NO  | NO   |
| RSPCA Assured: Indoor                      |    | Regno Unito     | SI  | SI   | SI   | SI  | SI                                     | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, il livello minimo di luce diurna è di 20 lux. | SI   | SI   | FORSE - È richiesta la copertura completa del pavimento, ma solo 5 cm di lettera.  | SI  | SI   | SI                      | FORSE                                       | NO  | NO   |
| RSPCA Assured: Free-Range                  |    | Regno Unito     | SI  | SI   | SI   | SI  | SI                                     | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, il livello minimo di luce diurna è di 20 lux. | SI   | SI   | FORSE - È richiesta la copertura completa del pavimento, ma solo 5 cm di lettera.  | SI  | SI   | SI                      | FORSE                                       | FORSE - Le verande sono raccomandate  | SI   |
| RSPCA Organic                              |    | Regno Unito     | SI  | SI   | SI   | SI  | SI                                     | FORSE - Le fonti di luce naturale devono essere pari al 3% della superficie calpestabile del capannone. Tuttavia, il livello minimo di luce diurna è di 20 lux. | SI   | SI   | FORSE - È richiesta la copertura completa del pavimento, ma solo 5 cm di lettera.  | SI  | SI   | SI                      | FORSE                                       | FORSE - Le verande sono raccomandate  | SI   |
| Red Tractor: Certified Standards           |    | Regno Unito     | NO - fino a 38 kg/m <sup>2</sup>  | NO   | NO   | NO  | NO                                     | NO  | SI   | SI   | FORSE - La profondità minima della lettera è di 2 cm e non è richiesta la copertura totale del pavimento.  | NO  | SI   | NO                      | NO  | NO  | NO   |
| Red Tractor: Enhanced Welfare              |    | Regno Unito     | SI  | SI   | SI   | SI  | SI                                     | SI  | SI   | SI   | FORSE - La profondità minima della lettera è di 2 cm e non è richiesta la copertura totale del pavimento.  | SI  | SI   | FORSE                   | NO  | NO  |  |
| Red Tractor: Free Range                    |    | Regno Unito     | SI  | NO   | SI   | SI  | NO                                     | NO  | SI   | SI   | FORSE - La profondità minima della lettera è di 2 cm e non è richiesta la copertura totale del pavimento.  | NO  | SI   | NO                      | NO  | NO  | SI   |
| Soil Association                           |    | Regno Unito     | SI  | NO   | SI   | FORSE - Le razze devono essere approvate dalla RSPCA o crescere meno di 45 g al giorno.   | SI                                     | NO  | NO   | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita  | FORSE - Profondità minima della lettera e copertura totale del pavimento non specificate.  | NO  | SI   | NO                      | NO  | NO  | SI   |
| Organic Farmers and Growers                |   | Regno Unito     | SI  | SI   | SI   | FORSE - Si consigliano razze a crescita più lenta, ma le razze convenzionali sono ammesse se cresciute fino a un minimo di 81 giorni.   | SI                                     | SI  | NO   | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita  | FORSE - Allevamento prevalentemente all'aperto, ma solo 1/3 del pavimento è coperto da lettera all'interno   | NO  | SI   | NO                      | NO  | NO  | SI   |
| Animal Welfare Approved by A Greener World |  | USA             | SI  | NO   | SI   | SI  | SI                                     | NO  | SI   | SI   | FORSE - Profondità minima della lettera e copertura totale del pavimento non specificate.  | FORSE - La macellazione in allevamento è raccomandata e il metodo CAS è il metodo preferito   | SI   | FORSE                   | FORSE                                       | FORSE - Le verande coperte sono necessarie solo quando gli animali sono esclusi dall'accesso all'esterno a causa di condizioni meteorologiche estreme o di grave rischio di predazione. | SI   |
| American Humane                            |  | USA             | NO - fino a 34 kg/m <sup>2</sup>  | NO   | NO   | NO  | NO                                     | NO  | NO   | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita, a eccezione dell'ammoniac   | FORSE - La profondità minima della lettera è di 2,5 cm (1 pollice) e non è richiesta la copertura totale del pavimento.                                  | NO  | SI   | NO                      | NO  | NO  | FORSE - Solo per gli allevamenti all'aperto                |
| USDA Organic                               |  | USA             | NO - Nessun limite prefissato   | NO   | SI   | NO  | NO                                     | NO  | NO   | NO   | FORSE - Profondità minima della lettera non specificata  | NO  | SI   | NO                      | NO  | NO  | SI   |
| National Chicken Council                   |  | USA             | NO - 32 - 44 kg/m <sup>2</sup>  | NO   | NO   | NO  | NO                                     | NO  | NO   | FORSE - Nessuna soglia ambientale stabilita, a eccezione dell'ammoniac   | FORSE - Profondità minima della lettera e copertura totale del pavimento non specificate.  | NO  | FORSE - Sono richiesti audit di terza parte, ma la frequenza degli audit non è specificata.                                    | NO                      | NO  | NO  | NO   |

**Note**

- Densità di allevamento**  
Se lo standard indica esplicitamente che la densità massima di allevamento al coperto è ≤30 kg/m<sup>2</sup>, lo standard è considerato conforme e contrassegnato con il colore verde. Se lo standard consente attualmente una densità massima di allevamento al coperto superiore a 30 kg/m<sup>2</sup>, ma esiste una scadenza precisa per il passaggio a una densità massima di allevamento di ≤30 kg/m<sup>2</sup>, lo standard è considerato parzialmente conforme e contrassegnato con il colore arancione. Se lo standard consente una densità massima superiore a ≤30 kg/m<sup>2</sup> senza intenzione di abbassare la densità massima a ≤30 kg/m<sup>2</sup>, lo standard è considerato non conforme e contrassegnato con il rosso.
- Sfoltimento**  
Se lo standard afferma esplicitamente che lo sfoltimento non è consentito, o che non è consentito più di uno sfoltimento per ciclo, lo standard è considerato conforme e contrassegnato con il colore verde. Se lo standard consente attualmente lo sfoltimento, o ne consente più di uno per ciclo, ma è stata fissata una scadenza chiara per vietarlo in futuro, OPPURE se lo standard stabilisce che deve essere presente più o meno lo stesso numero di volatili dal primo giorno a una data successiva vicina alla macellazione, lo standard è considerato parzialmente conforme e contrassegnato con il colore arancione. Se lo standard non affronta il tema dello sfoltimento o consente più di uno sfoltimento per capannone, senza prevedere l'eliminazione graduale di questa pratica, lo standard è considerato non conforme e contrassegnato con il colore rosso.
- No gabbie o sistemi multipiano**  
Se lo standard stabilisce chiaramente che non è consentito alcun tipo di gabbia o sistema multipiano, lo standard è considerato conforme e contrassegnato con il colore verde. Se lo standard afferma che le gabbie non sono consentite, ma può permettere sistemi multipiano, oppure se lo standard non parla esplicitamente di gabbie, ma afferma che gli animali devono essere liberi da confinamento in modo permanente o devono potersi girare senza toccare un altro animale, lo standard è considerato parzialmente conforme e contrassegnato con il colore arancione. Se lo standard non indica esplicitamente che le gabbie o i sistemi multipiano non sono consentiti, e non indica nemmeno che gli animali non devono essere confinati in modo permanente o devono potersi girare senza toccare un altro volatile, lo standard è considerato non conforme e contrassegnato con il colore rosso.
- Razze che dimostrano migliori indicatori di benessere**  
Se lo standard indica chiaramente che sono consentite solo le razze da carne approvate dalla RSPCA E.O. da Global Animal Partnership OPPURE se gli standard richiedono l'uso di razze a crescita lenta con un tasso di crescita giornaliero di 40 g/giorno (GOLO ECC), lo standard è considerato pienamente conforme ai requisiti ECC e BCC e contrassegnato dal colore verde. Se lo standard richiede l'uso di razze a lento accrescimento che crescono fino a 40 g/giorno, ma consente anche l'uso di razze convenzionali se cresciute fino a un'età minima di macellazione, lo standard è considerato parzialmente conforme ai requisiti ECC e BCC e contrassegnato con il colore arancione. Se lo standard non richiede l'uso di razze approvate che dimostrino migliori indicatori di benessere o a crescita più lenta, è considerato non conforme e contrassegnato con il colore rosso.
- Luce naturale**  
Se lo standard indica chiaramente che la luce naturale è necessaria negli ambienti al coperto, lo standard è considerato conforme a questo requisito ECC e contrassegnato con il colore verde. Se lo standard non richiede una fonte di luce naturale negli ambienti interni, lo standard è considerato non conforme a questo requisito ECC e contrassegnato con il colore rosso.
- Illuminazione a 50 Lux**  
Se lo standard indica chiaramente che l'intensità luminosa minima è ≥50 lux durante le ore diurne, lo standard è considerato conforme e contrassegnato con il colore verde. Se lo standard stabilisce che l'intensità luminosa durante le ore diurne deve essere sufficiente da consentire a un auditor con capacità visiva standard di leggere senza difficoltà un giornale mentre si trova nel capannone, lo standard è considerato parzialmente conforme e contrassegnato con il colore arancione. Se lo standard non richiede una specifica intensità minima di luce diurna o se l'intensità minima di luce è inferiore a 50 lux durante le ore diurne, lo standard è considerato non conforme e contrassegnato con il colore rosso.
- Arricchimenti**  
Se lo standard prevede esplicitamente che i polli abbiano a disposizione ≥2 m di spazio utilizzabile per appollaiarsi (posati o piattaforme rialzate) E ≥2 substrati da bechettare (ad esempio, balle di paglia, foraggio grezzo, materiale vegetale in sospensione, blocchi commestibili da bechettare) per 1000 volatili al coperto, lo standard è considerato pienamente conforme agli standard ECC e BCC e contrassegnato con il colore verde. Se lo standard richiede solo un elemento di arricchimento ogni 1000 polli e che sia considerato anche come spazio per appollaiarsi, un oggetto da bechettare o un altro elemento di arricchimento funzionale, lo standard è considerato conforme solo al criterio di arricchimento BCC e non al criterio di arricchimento ECC, quindi è contrassegnato dal colore arancione. Se lo standard non richiede uno spazio per appollaiarsi, un substrato da bechettare o un altro elemento di arricchimento funzionale per i polli da carne al coperto, lo standard è considerato non conforme e contrassegnato con il colore rosso.

|   |   |
|---|---|
| <b><sup>8</sup> Qualità dell'aria</b>                             | Se lo standard indica esplicitamente soglie o intervalli per la temperatura, l'ammoniaca, l'anidride carbonica e l'umidità, lo standard è considerato conforme e contrassegnato con il colore verde. Se lo standard richiede solo il monitoraggio della temperatura e della qualità dell'aria senza specificare le soglie per tutti i parametri di qualità dell'aria, lo standard è considerato parzialmente conforme e contrassegnato con il colore arancione. Se lo standard non affronta il monitoraggio della qualità dell'aria o la necessità di mantenere una buona qualità dell'aria, lo standard è considerato non conforme e contrassegnato con il colore rosso.   |
| <b><sup>9</sup> Lettieria</b>                                     | Se lo standard richiede esplicitamente la copertura totale del pavimento e una profondità minima della lettiera ≥3 pollici, lo standard è considerato pienamente conforme al BEC nordamericano e contrassegnato con il colore verde. Se gli standard indicano che i pavimenti solidi devono essere ricoperti di lettiera e che questo deve rimanere asciutto e friabile, ma non è prevista una profondità minima specifica della lettiera e non è richiesta la copertura totale del pavimento, lo standard è considerato parzialmente conforme al BEC nordamericano e contrassegnato con il colore arancione. Se lo standard non menziona alcun requisito relativo alla lettiera o non fa riferimento alla conformità alla Direttiva europea sui polli da carne (2007/43/CE), lo standard è considerato non conforme al BEC nordamericano e contrassegnato con il colore rosso. |
| <b><sup>10</sup> CAS</b>  | Se lo standard indica esplicitamente che il CAS è il metodo di macellazione richiesto per i polli da carne, lo standard è considerato conforme e contrassegnato con il colore verde. Se lo standard richiederà il CAS come metodo di macellazione entro una chiara scadenza futura, ma attualmente non è richiesto, lo standard è considerato parzialmente conforme e contrassegnato con il colore arancione. Se lo standard non richiede il CAS come metodo di macellazione, lo standard è considerato non conforme e contrassegnato con il colore rosso.  |
| <b><sup>11</sup> Audit di terza parte</b>                         | Se lo standard indica esplicitamente che il 100% dei produttori o delle aziende agricole è sottoposto a audit da parte di auditor indipendenti ogni anno (a non più di 15 mesi di distanza l'uno dall'altro), lo standard è considerato pienamente conforme e contrassegnato dal colore verde. Se lo standard indica solo che una certa percentuale di produttori o aziende agricole è sottoposta ad audit da parte di auditor indipendenti OPPURE gli audit di terza parte non hanno cadenza annuale (il che significa più di 15 mesi tra un audit e l'altro), lo standard è considerato parzialmente conforme e contrassegnato dal colore arancione. Se lo standard non richiede l'audit di terza parte su base annuale (≤15 mesi), lo standard è considerato non conforme e contrassegnato con il colore rosso.  |
| <b><sup>12</sup> Accesso alla veranda/aree esterne al coperto</b> | Se lo standard prevede esplicitamente che tutti gli animali abbiano accesso regolare a una veranda/area esterna al coperto durante una parte della loro vita, lo standard è considerato conforme e contrassegnato con il colore verde. Se lo standard indica che una veranda è raccomandata per tutti i polli, ma non richiesta, oppure è richiesta solo per alcuni livelli del programma (ad esempio, biologico), oppure dipende dal clima della regione, oppure solo in alcuni periodi dell'anno, lo standard è considerato parzialmente conforme e contrassegnato dal colore arancione. Se lo standard non prevede accesso a una veranda/giardino coperto, lo standard è considerato non conforme e contrassegnato con il colore rosso.  |
| <b><sup>13</sup> Accesso all'aperto</b>                           | Se lo standard prevede esplicitamente che tutti gli animali abbiano accesso regolare all'aria aperta durante una parte della loro vita, lo standard è considerato conforme e contrassegnato con il colore verde. Se lo standard stabilisce che l'accesso all'aria aperta è raccomandato ma non richiesto, oppure è richiesto solo per alcuni livelli del programma (ad esempio, allevamento all'aperto, biologico) e quindi può non essere fornito a tutti gli animali, lo standard è considerato parzialmente conforme e contrassegnato dal colore arancione. Se lo standard non richiede l'accesso all'esterno, lo standard è considerato non conforme e contrassegnato con il colore rosso.  |
| <b><sup>14</sup> Regenerative Organic Certification</b>           | Oltre ai requisiti del programma per il benessere degli animali, Regenerative Organic Certification richiede un'ulteriore certificazione di benessere animale secondo i seguenti schemi: Global Animal Partnership Step 4 o superiore, Certified Humane o Benessere Animale Approvato da AGW.   |
| <b><sup>15</sup> Agriquality</b>                                  | Questa certificazione richiede che i polli prodotti per il mercato europeo siano conformi alla legislazione biologica dell'UE. Tuttavia, i produttori al di fuori di questa regione possono commercializzare polli destinati ad altri mercati e, pertanto, possono soddisfare solo gli standard di benessere animale di altri programmi biologici applicabili, come il Programma Nazionale Biologico degli Stati Uniti (USDA Organic), gli Standard Agricoli Giapponesi (JAS) o il Regime Biologico Canadese (COR).   |